




9 0 0 1 1 1

- - - - -

z z l l a a
1 9 1 2 1 4

Certificat de performanță energetică

Performanta energetica a cladirii		Notare energetica: 100	
Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Performantei energetice a Cladirilor elaborata in aplicarea Legii 372/2005		Cladirea certificata	Cladirea de referinta
<p>Eficiență energetică ridicată</p>  <p>Eficiență energetică scăzută</p>			
Consumul anual specific de energie [kWh/m ² an]		57,3	99,1
Indicele de emisii echivalent CO ₂ [kg _{CO2} /m ² an]		11	20
Consumul anual specific de energie [kWh/m ² an] pentru:		Clasa energetica	
		Cladirea certificata	Cladirea de referinta
Incalzire:	40,1	A	A
Apa calda de consum:	11,2	A	B
Climatizare:	-	-	-
Ventilare mecanica:	-	-	-
Iluminat artificial:	6,0	A	A
Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m ² an]:		0	

Date privind cladirea certificata:

Adresa cladirii: str. Mangaliei, nr.78, Constanta

Aria utila (incalzita): 2699,05 m²

Categoría cladirii: Alte tipuri de cladiri consumatoare de energie

Aria construita desfasurata: 3338,95 m²

Regim de inaltime: D + P + 2 Etaje + M

Volumul interior al cladirii: 7557,34 m³

Anul construirii: 2014

Scopul elaborarii certificatului energetic: **Evaluarea performantelor energetice ale cladirii: receptie / OCPI**

Programul de calcul utilizat: Doset-PEC

, versiunea: v1.0.0.7

Date privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri:

Specialitatea
(c, i, ci)

Numele si prenumele

Seria si Nr.
certificat de
atestareNr. si data inregistrarii
certificatului in
registru auditoruluiSemnatura
si stampila
auditorului

ci

ing. Maftai C. Cristina

BA00866

252 19.12.2014

Clasificarea energetica a cladirii este facuta functie de consumul total de energie al cladirii, estimat prin analiza termica si energetica a constructiei si instalatiilor aferente.

Notarea energetica a cladirii tine seama de penalizarile datorate utilizarii nerationale a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberarii acestuia.

[Firma Dosetimpex SRL - producatoarea aplicatiei informatice cu ajutorul careia s-a intocmit acest certificat energetic este exonerata de orice raspundere. Responsabilitatea pentru corectitudinea datelor introduse este a auditorului energetic care a intocmit acest certificat energetic.]